

# IceSpy Notion Pro

notion<sup>pro</sup>

## Logiciel

Le logiciel notion Pro prend en charge tous les produits Notion Pro IceSpy. Notion Pro est une solution innovante pour l'acquisition et l'analyse des données offrant une interface interactive via un navigateur Web.



Alarme



Analyse



Rapports

Développé pour offrir un maximum de flexibilité et de contrôle, le logiciel Notion Pro permet de réelles avancées dans la gestion des données. Celles-ci sont accessibles à des utilisateurs multiples en fonction de leur niveau d'accès et peuvent être intégrées aux données d'autres sites. Le logiciel Notion Pro offre également des options de rapports standards ou sur-mesure pour satisfaire les besoins client les plus simples comme les plus complexes.

## Spécifications du logiciel

- Logiciel basé sur navigateur web et base de données SQL.
- Les appareils peuvent être ajoutés à volonté sans interrompre l'enregistrement.
- Supporte parfaitement différents sites distants.
- Accès aux alarmes, rapports et outils d'administration.
- Accès à l'historique des données.
- Supporte tous les produits IceSpy Notion Pro
- Options pour créer des rapports sur mesure.
- Logiciel installé sur une seule machine, minimise la maintenance, pas de logiciel installé sur les autres PC\*.
- Possibilité de créer des groupes de capteurs pour personnaliser l'affichage.
- Plusieurs fonctions d'alarme disponibles comme les notifications par e-mail ou SMS.
- Historique complet des données disponible à tout moment.
- Export des données au format CSV.
- Rapports automatiques générés en PDF selon la configuration des utilisateurs.
- Interface graphique intuitive.

\* Certains outils de configuration peuvent être requis sur une machine locale pour Receiver / SMS / ARB

## Avantages

- Donne le maximum de contrôle à l'utilisateur sur comment, quand et où les données sont organisées et présentées.
- Simple à utiliser et à paramétrer; fournit des notifications d'alarme instantanées au personnel compétent.
- Libère du temps et évite les erreurs en supprimant les opérations de vérification manuelles.
- Améliore la rapidité des actions préventives avec les alarmes systèmes automatiques par e-mail et en option par SMS.
- Crée un environnement de monitoring complet et centralisé pour différents sites.
- Système facilement extensible et modifiable à tout moment avec un minimum d'interruptions.
- Support après-vente disponible.

TILT-IMPORT : ZI Saint Mathieu - 5, rue des Garennes  
F-78550 - HOUDAN

S.A.S au capital de 40 000 Euros

Tél: +33 1 34 87 75 89 | Fax: +33 1 34 87 60 21

[contact@tilt-import.com](mailto:contact@tilt-import.com) | [www.tilt-import.com](http://www.tilt-import.com)



**TILT-IMPORT**

### RÉFÉRENCES

W600- Logiciel Notion Pro basique, inclus 2 sites et 5 licences utilisateur.

**Des licences complémentaires sont disponibles en option**

W602- 5 utilisateurs supplémentaires

W603- 10 utilisateurs supplémentaires

W604- Code de déblocage pour un nombre illimité de sondes W605- Logiciel Notion Pro OPC

W709- Serveur d'hébergement à distance

W709-VPN- Serveur d'hébergement à distance avec accès VPN W710

- Serveur d'hébergement à distance pour des sites additionnels W710-VPN- Serveur d'hébergement à distance pour des sites additionnels avec accès VPN

W711- Serveur d'hébergement à distance avec protection contre les crashes et maintenance 24h/24 et 7j/7.

W712- Serveur de sauvegarde hébergé à distance.

### CONFIGURATION REQUISE

Configuration matérielle mono-poste:

- Windows 2008 R2 ou ultérieur
- 8 GB RAM
- 2x 250GB configuré en RAID
- Port réseau Ethernet Gigabit
- Lecteur DVD-ROM

*Pour une installation complète avec accès distant, contactez-nous pour connaître tous les pré-requis.*

Matériel compatible:

Le logiciel Notion Pro est compatible avec tous les produits Notion Pro.


Options de visualisation des données:

Vue d'ensemble  
Personnalisée  
Tableau  
Graphique

Réglementations:

HACCP MHRA, GDP, GMP et autres organismes de réglementation nationaux

### VUE D'ENSEMBLE



La **vue d'ensemble** propose aux utilisateurs la liste des capteurs avec leurs données en temps réel.

### VUE GRAPHIQUE



La **vue graphique** propose des graphiques en courbes ou en histogrammes avec plusieurs capteurs permettant une superposition des données pour les comparer.

#### Disclaimer

The information contained herein is believed to be reliable. The IMC Group Ltd is not responsible for any incorrect or incomplete information on this datasheet and the information or product may be changed without notice. Customers should obtain and verify the latest relevant information before placing orders for IMC products.



TILT-IMPORT : ZI Saint Mathieu - 5, rue des Garennes  
F-78550 - HOUDAN  
S.A.S au capital de 40 000 Euros  
Tél: +33 1 34 87 75 89 | Fax: +33 1 34 87 60 21  
[contact@tilt-import.com](mailto:contact@tilt-import.com) | [www.tilt-import.com](http://www.tilt-import.com)




Le logiciel Notion Pro peut récupérer des données en local (LAN) mais aussi depuis des sites distants via Internet (WAN).


Parce que le logiciel Notion Pro a été développé pour satisfaire une multitudes d'exigences, il peut fonctionner de différentes manières:

1. Mono-site installé sur un seul PC (Mono-poste) (Avec ou sans accès distant via Internet)
2. Mono-site installé en Intranet Multi-postes (LAN) (Avec ou sans accès distant via Internet)
3. Multi-sites interconnectés (Avec ou sans accès distant via Internet)
4. Solution Cloud

Le schéma ci-dessous représente une installation multi-sites avec un accès distant via Internet.



### SCHÉMA A - INSTALLATION MONO-POSTE SANS ACCÈS DISTANT VIA INTERNET



#### 1. Notion Pro Server

##### Matériel

Système d'exploitation: Windows 2008 R2 ou ultérieur  
Mémoire: 8 GB  
Espace disque: 250GB (Configuration RAID recommandée)  
Vitesse réseau: Gigabit  
Lecteur optique: Lecteur DVD-ROM

##### Configuration

SMS: Disponible  
E-mail: Disponible  
Pare-feu: Changements nécessaires pour autoriser les utilisateurs à voir les données et les récupérer.

##### Logiciel

Composants Notion Pro server.

Note: Les spécifications du serveur doivent faire l'objet d'une étude lors de toute augmentation du nombre de sites ou de capteurs.

#### 2. Récepteur réseau

Récupération des données sans fil, boîtier avec adresse IP fixe ou assignée par DHCP.

#### 3. Transmetteurs

Capteurs configurés sans fil.

TILT-IMPORT : ZI Saint Mathieu - 5, rue des Garennes  
F-78550 - HOUDAN

S.A.S au capital de 40 000 Euros


Tél: +33 1 34 87 75 89 | Fax: +33 1 34 87 60 21

[contact@tilt-import.com](mailto:contact@tilt-import.com) | [www.tilt-import.com](http://www.tilt-import.com)



TILT-IMPORT

### SCHÉMA B - INSTALLATION MONO-POSTE AVEC ACCÈS DISTANT VIA INTERNET



#### 1. Notion Pro Server

##### Matériel

Système d'exploitation: Windows 2008 R2 ou ultérieur

Mémoire: 8 GB

Espace disque: 250GB (Configuration RAID recommandée)

Vitesse réseau: Gigabit

Lecteur optique: Lecteur DVD-ROM

##### Configuration

SMS: Disponible

E-mail: Disponible

Pare-feu: Changements nécessaires pour autoriser les utilisateurs à voir les données et les récupérer. LAN:

Même sous-réseau que les récepteurs réseau

##### Logiciel

Composants Notion Pro server.

Note: Les spécifications du serveur doivent faire l'objet d'une étude lors de toute augmentation du nombre de sites ou de capteurs.

#### 2. Récepteur réseau

Récupération des données sans fil, boîtier avec adresse IP fixe ou assignée automatiquement en DHCP.

#### 3. Transmetteurs

Capteurs configurés sans fil.

#### 4. Utilisateurs Intranet et Utilisateurs distants Internet

La machine « client » peut être n'importe quel PC du même sous-réseau que le serveur et le(s) récepteur réseau. Accès via navigateur Web.

#### 5. Pare-feu pour le site principal

Le pare-feu du site principal nécessite des changements pour permettre aux utilisateurs distants via Internet d'accéder au logiciel.

TILT-IMPORT : ZI Saint Mathieu - 5, rue des Garennes  
F-78550 - HOUDAN

S.A.S au capital de 40 000 Euros


Tél: +33 1 34 87 75 89 | Fax: +33 1 34 87 60 21

[contact@tilt-import.com](mailto:contact@tilt-import.com) | [www.tilt-import.com](http://www.tilt-import.com)



TILT-IMPORT

### SCHÉMA C - INSTALLATION MULTI-POSTES (LAN) SANS ACCÈS DISTANT VIA INTERNET



#### 1. Notion Pro Server

##### Matériel

Système d'exploitation: Windows 2008 R2 ou ultérieur  
Mémoire: 8 GB  
Espace disque: 250GB (Configuration RAID recommandée)  
Vitesse réseau: Gigabit  
Lecteur optique: Lecteur DVD-ROM

##### Configuration

SMS: Disponible  
E-mail: Disponible  
Pare-feu: Changements nécessaires pour autoriser les utilisateurs à voir les données et les récupérer. LAN: Même sous-réseau que les récepteurs réseau

##### Logiciel

Composants Notion Pro server.  
Note: Les spécifications du serveur doivent faire l'objet d'une étude lors de toute augmentation du nombre de sites ou de capteurs.

#### 2. Récepteur réseau

Récupération des données sans fil, boîtier avec adresse IP fixe ou assignée automatiquement en DHCP.


#### 3. Transmetteurs

Capteurs configurés sans fil.

#### 4. Utilisateurs Intranet et Utilisateurs distants Internet

La machine «client» peut être n'importe quel PC du même sous-réseau que le serveur et le(s) récepteur réseau. Accès via navigateur Web.

### SCHÉMA D - INSTALLATION MULTI-POSTES (LAN) AVEC ACCÈS DISTANT VIA INTERNET



#### 1. Notion Pro Server

##### Matériel

Système d'exploitation: Windows 2008 R2 ou ultérieur

Mémoire: 8 GB

Espace disque: 250GB (Configuration RAID recommandée)

Vitesse réseau: Gigabit

Lecteur optique: Lecteur DVD-ROM

##### Configuration

SMS: Disponible

E-mail: Disponible

Pare-feu: Changements nécessaires pour autoriser les utilisateurs à voir les données et les récupérer. LAN:

Même sous-réseau que les récepteurs réseau

##### Logiciel

Composants Notion Pro server.

Note: Les spécifications du serveur doivent faire l'objet d'une étude lors de toute augmentation du nombre de sites ou de capteurs.

#### 2. Récepteur réseau

Récupération des données sans fil, boîtier avec adresse IP fixe ou assignée automatiquement en DHCP.

#### 3. Transmetteurs

Capteurs configurés sans fil.

#### 4. Utilisateurs Intranet et Utilisateurs distants Internet

La machine «client» peut être n'importe quel PC du même sous-réseau que le serveur et le(s) récepteur réseau. Accès via navigateur Web.

#### 5. Pare-feu pour le site principal

Le pare-feu du site principal nécessite des changements pour permettre aux utilisateurs distants via Internet d'accéder au logiciel.

TILT-IMPORT : ZI Saint Mathieu - 5, rue des Garennes  
F-78550 - HOUDAN

S.A.S au capital de 40 000 Euros


Tél: +33 1 34 87 75 89 | Fax: +33 1 34 87 60 21

[contact@tilt-import.com](mailto:contact@tilt-import.com) | [www.tilt-import.com](http://www.tilt-import.com)



**TILT-IMPORT**

### SCHÉMA E - INSTALLATION MULTI-POSTES (LAN) AVEC 1 SITE DISTANT ET AVEC ACCÈS DISTANT VIA INTERNET



#### 1. Notion Pro Server

##### Matériel

Système d'exploitation: Windows 2008 R2 ou ultérieur

Mémoire: 8 GB

Espace disque: 250GB (Configuration RAID recommandée)

Vitesse réseau: Gigabit

Lecteur optique: Lecteur DVD-ROM

##### Configuration

SMS: Disponible

E-mail: Disponible

Pare-feu: Changements nécessaires pour autoriser les utilisateurs à voir les données et les récupérer. LAN: Même sous-réseau que les récepteurs réseau

##### Logiciel

Composants Notion Pro server.

Note: Les spécifications du serveur doivent faire l'objet d'une étude lors de toute augmentation du nombre de sites ou de capteurs.

#### 2. Récepteur réseau

Récupération des données sans fil, boîtier avec adresse IP fixe ou assignée automatiquement en DHCP.

#### 3. Transmetteurs

Capteurs configurés sans fil.

#### 4. Utilisateurs Intranet et Utilisateurs distants Internet

La machine «client» peut être n'importe quel PC du même sous-réseau que le serveur et le(s) récepteur réseau. Accès via navigateur Web.

#### 5. Pare-feu pour le site principal

Le pare-feu du site principal nécessite des changements pour permettre aux utilisateurs distants via Internet d'accéder au logiciel.

#### 6. Pare-feu pour des sites distants pour la récupération des données.

Le pare-feu des sites distants doivent être configurés pour permettre la récupération des données des récepteurs réseau par le serveur Notion Pro. Cet accès peut également être configuré avec un VPN.

TILT-IMPORT : ZI Saint Mathieu - 5, rue des Garennes  
F-78550 - HOUDAN

S.A.S au capital de 40 000 Euros

Tél: +33 1 34 87 75 89 | Fax: +33 1 34 87 60 21


[contact@tilt-import.com](mailto:contact@tilt-import.com) | [www.tilt-import.com](http://www.tilt-import.com)



**TILT-IMPORT**



### SCHÉMA F- INSTALLATION MULTI-POSTES (LAN) AVEC PLUSIEURS SITES DISTANTS ET AVEC ACCÈS DISTANT VIA INTERNET



#### 1. Notion Pro Server

##### Matériel

Système d'exploitation: Windows 2008 R2 ou ultérieur

Mémoire: 8 GB

Espace disque: 250GB (Configuration RAID recommandée)

Vitesse réseau: Gigabit

Lecteur optique: Lecteur DVD-ROM

##### Configuration

SMS: Disponible

E-mail: Disponible

Pare-feu: Changements nécessaires pour autoriser les utilisateurs à voir les données et les récupérer. LAN:

Même sous-réseau que les récepteurs réseau

##### Logiciel

Composants Notion Pro server.

Note: Les spécifications du serveur doivent faire l'objet d'une étude lors de toute augmentation du nombre de sites ou de capteurs.

#### 2. Récepteur réseau

Récupération des données sans fil, boîtier avec adresse IP fixe ou assignée automatiquement en DHCP.

#### 3. Transmetteurs

Capteurs configurés sans fil.

#### 4. Utilisateurs Intranet et Utilisateurs distants Internet

La machine «client» peut être n'importe quel PC du même sous-réseau que le serveur et le(s) récepteur réseau. Accès via navigateur Web.

#### 5. Pare-feu pour le site principal

Le pare-feu du site principal nécessite des changements pour permettre aux utilisateurs distants via Internet d'accéder au logiciel.

#### 6. Pare-feu pour des sites distants pour la récupération des données.

Le pare-feu des sites distants doivent être configurés pour permettre la récupération des données des récepteurs réseau par le serveur Notion Pro. Cet accès peut également être configuré avec un VPN.

TILT-IMPORT : ZI Saint Mathieu - 5, rue des Garennes  
F-78550 - HOUDAN

S.A.S au capital de 40 000 Euros


Tél: +33 1 34 87 75 89 | Fax: +33 1 34 87 60 21

[contact@tilt-import.com](mailto:contact@tilt-import.com) | [www.tilt-import.com](http://www.tilt-import.com)



TILT-IMPORT

### SCHÉMA G - LOGICIEL HÉBERGÉ (CLOUD)



#### 1. Notion Pro Server

**Matériel**  
Contactez TILT-IMPORT

**Configuration**  
SMS: Non Disponible  
E-mail: Disponible  
Pare-feu: Changements nécessaires pour autoriser les utilisateurs à voir les données et les récupérer.

Note: Les spécifications du serveur doivent faire l'objet d'une étude lors de toute augmentation du nombre de sites ou de capteurs.

#### 2. Récepteur réseau

Récupération des données sans fil, boîtier avec adresse IP fixe ou assignée automatiquement en DHCP.

#### 3. Sensors

Capteurs configurés sans fil.

#### 4. Utilisateurs Intranet et Utilisateurs distants Internet

La machine «client» peut être n'importe quel PC du même sous-réseau que le serveur et le(s) récepteur réseau. Accès via navigateur Web.

#### 5. Pare-feu pour le serveur hébergé (Cloud)

Le pare-feu du serveur nécessite des changements pour permettre aux utilisateurs distants via Internet d'accéder au logiciel.

#### 6. Pare-feu pour des sites distants pour la récupération des données.

Le pare-feu des sites distants doit être configuré pour permettre la récupération des données des récepteurs réseau par le serveur Notion Pro. Cet accès peut également être configuré avec un VPN.